

**Zimbra:****ppastore@intn.gov.py**

---

**Fwd: Casa de Recargas Habilitadas**

---

**De :** Patricia Sofia Pastore de Turcot  
<ppastore@intn.gov.py>

mié., 02 de feb. de 2022 07:39

**Asunto :** Fwd: Casa de Recargas Habilitadas

**Para :** Laura Beatriz Mendoza de Arbo  
<lmendoza@intn.gov.py>

**Para o CC :** clezcano <clezcano@intn.gov.py>, Roney Caballero  
Ferreira <rcaballero@intn.gov.py>, Claudia Rossana  
Acosta de Agüero <cacosta@intn.gov.py>, Patricia  
Soledad Villalba Samudio <pvillalba@intn.gov.py>

Estimada Dra. Laura:

Pongo a conocimiento los avances en las acciones fijadas, ATC, ya cuenta con el usuario "consultas@intn.gov.py", con los diferentes niveles de acceso para el personal del área de ATC (controlador, visualizador)

Atte.

---

**Lic. Patricia Sofia Pastore de Turcott**

Jefa del Departamento Gestión Estratégica Institucional DGEI  
Dirección de Tecnologías de la Información, Comunicación y Gestión Estratégica  
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología  
Avenida General José Gervasio Artigas 3973 Asunción 1706  
Tel.: + 595 021 2886000 Interno: 1610  
Asunción Paraguay  
www.intn.gov.py

---

**De:** "Roney Caballero Ferreira" <rcaballero@intn.gov.py>

**Para:** "Claudia Rossana Acosta de Agüero" <cacosta@intn.gov.py>

**CC:** "Patricia Pastore" <ppastore@intn.gov.py>, "clezcano" <clezcano@intn.gov.py>,  
"Patricia Villalba" <pvillalba@intn.gov.py>

**Enviados:** Martes, 1 de Febrero 2022 14:44:31

**Asunto:** Re: Casa de Recargas Habilitadas

Buenas Tardes,  
Se procedió a los cambios solicitados.  
Saludos.

---

**De:** "Claudia Rossana Acosta de Agüero" <cacosta@intn.gov.py>

**Para:** "Roney Caballero Ferreira" <rcaballero@intn.gov.py>

**CC:** "Patricia Pastore" <ppastore@intn.gov.py>, "clezcano" <clezcano@intn.gov.py>,

"Patricia Soledad Villalba Samudio" <pvillalba@intn.gov.py>

**Enviados:** Martes, 1 de Febrero 2022 14:40:06

**Asunto:** Re: Casa de Recargas Habilitadas

Buenas tardes

Tu consulta si habrá mas acceso a esa carpeta los usuarios jrodriguez Johanna Rodríguez(controlador) ,csalcedo Clara Salcedo (visualizador) ;ibarreto Iván Barreto (visualizador)

Saludos

---

**De:** "Rogney Walberto Caballero Ferreira" <rcaballero@intn.gov.py>

**Para:** "Patricia Sofia Pastore de Turcot" <ppastore@intn.gov.py>

**CC:** "Cesar Eladio Lezcano Villanueva" <clezcano@intn.gov.py>, "Patricia Soledad Villalba Samudio" <pvillalba@intn.gov.py>, "Claudia Rossana Acosta de Aguero" <cacosta@intn.gov.py>

**Enviados:** Martes, 1 de Febrero 2022 14:32:25

**Asunto:** Re: Casa de Recargas Habilitadas

Buenas Tardes,

El correo "consultas@intn.gov.py" fue creado y un compañero del área pasará para realizar las configuraciones finales para el acceso a la carpeta del mismo.

Aprovecho para consultar si además del usuario "cacosta" habría más usuarios con acceso a esta carpeta.

Saludos Cordiales.

---

**De:** "Patricia Pastore" <ppastore@intn.gov.py>

**Para:** "clezcano" <clezcano@intn.gov.py>, "Rogney Caballero Ferreira" <rcaballero@intn.gov.py>

**CC:** "Patricia Soledad Villalba Samudio" <pvillalba@intn.gov.py>, "Claudia Rossana Acosta de Aguero" <cacosta@intn.gov.py>

**Enviados:** Martes, 1 de Febrero 2022 13:48:35

**Asunto:** Fwd: Casa de Recargas Habilitadas

Para conocimiento.

Consulta, respecto a la habilitacion de usuario de correo electronico para ATC, asi mismos sobre difusion de la informaicon a traves de los canales de comunicacion del INN.

Atte

---

**Lic. Patricia Sofia Pastore de Turcott**

Jefa del Departamento Gestión Estratégica Institucional DGEI

Dirección de Tecnologías de la Información, Comunicación y Gestión Estratégica

Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología

Avenida General José Gervasio Artigas 3973 Asunción 1706

Tel.: + 595 021 2886000 Interno: 1610

Asunción Paraguay

www.intn.gov.py

---

**De:** "Claudia Rossana Acosta de Agüero" <cacosta@intn.gov.py>  
**Para:** "Patricia Villalba" <pvillalba@intn.gov.py>  
**CC:** "Secretaria General" <secgen@intn.gov.py>, "Rita Raquel Rodriguez" <rrodriguez@intn.gov.py>, "Laura Beatriz Mendoza de Arbo" <lmendoza@intn.gov.py>, "Sofia Jazmin Larrosa Gonzalez" <slarrosa@intn.gov.py>, "Patricia Pastore" <ppastore@intn.gov.py>  
**Enviados:** Martes, 1 de Febrero 2022 9:33:04  
**Asunto:** Re: Casa de Recargas Habilitadas

Buenos días  
Estamos atendiendo y procesando  
Renvio al area que corresponde  
Saludos

---

**De:** "Patricia Soledad Villalba Samudio" <pvillalba@intn.gov.py>  
**Para:** "Claudia Rossana Acosta de Agüero" <cacosta@intn.gov.py>, "Secretaria General" <secgen@intn.gov.py>  
**CC:** "Rita Raquel Rodriguez Medina" <rrodriguez@intn.gov.py>, "Laura Beatriz Mendoza de Arbo" <lmendoza@intn.gov.py>, "Sofia Jazmin Larrosa Gonzalez" <slarrosa@intn.gov.py>, "Patricia Sofia Pastore de Turcot" <ppastore@intn.gov.py>  
**Enviados:** Martes, 1 de Febrero 2022 9:26:15  
**Asunto:** Fwd: Casa de Recargas Habilitadas

Buenos días Estimada Claudia.

Según acta de Reunión ya remitida oportunamente por la Lic. Patricia Pastore, este tipo de solicitudes deberán ser atendidas y procesadas desde ATC.

Mientras se habilite el correo para ATC y publicado a la externa, serán remitidas al de [cacosta@intn.gov.py](mailto:cacosta@intn.gov.py) para que desde allí se de el seguimiento y respuesta a las solicitudes.

Cordial Saludo.

---

**Lic. Patricia Soledad Villalba Samudio**  
Jefa del Departamento de Secretaria General.  
Dirección de Gabinete.  
[Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN](#)  
Avenida General José Gervasio Artigas N° 3973, Asunción 1706  
Asunción, Paraguay  
Tel.: +595 21 288 6000 Interno 1206  
[www.intn.gov.py](http://www.intn.gov.py)

---

**De:** "Claudia Rossana Acosta de Agüero" <cacosta@intn.gov.py>  
**Para:** "Sofia Jazmin Larrosa Gonzalez" <slarrosa@intn.gov.py>  
**CC:** "Rita Raquel Rodriguez Medina" <rrodriguez@intn.gov.py>, "Patricia Soledad Villalba Samudio" <pvillalba@intn.gov.py>  
**Enviados:** Martes, 1 de Febrero 2022 9:03:48  
**Asunto:** Re: Casa de Recargas Habilitadas

Buen día,

corresponde al área de ONC.

Favor consultar y derivar a los departamentos correspondientes para agilizar la atención a los clientes!

Saludos.

---

**De:** "Sofia Jazmin Larrosa Gonzalez" <slarrosa@intn.gov.py>

**Para:** "Claudia Rossana Acosta de Agüero" <cacosta@intn.gov.py>

**Enviados:** Martes, 1 de Febrero 2022 8:52:57

**Asunto:** Casa de Recargas Habilitadas

**De:** "slarrosa" <slarrosa@intn.gov.py>

**Para:** "juangamarra" <juangamarra@concretmix.com.py>

**Enviados:** Martes, 1 de Febrero 2022 8:43:52

**Asunto:** Re: Casa de Recargas Habilitadas

Buenos días.

Se acusa recibo de solicitud para su derivación correspondiente.

Atentamente.

---

**De:** juangamarra@concretmix.com.py

**Para:** intn@intn.gov.py

**Enviados:** Lunes, 31 de Enero 2022 15:25:56

**Asunto:** Casa de Recargas Habilitadas

Buenas tardes

Consulta; donde se accede a algún listado de las Empresas, con licencias al día para la recarga de extintores.

Desde ya muchas gracias por la atención brindada.

Buen resto de jornada.

**JUAN CESAR GAMARRA**

**Téc SSMA – Concret-Mix S.A.**

**Cantera Ñemby**

**+595 981 787 613**

--

**Sofía Jazmín Larrosa González.**

Asistente de Secretaría General.

Dirección de Gabinete.

[Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN.](#)

Avenida General José Gervasio Artigas N° 3973, Asunción 1706.

Asunción, Paraguay.

Tel.: +595 21 288 6000 Interno: 1201.

<https://www.intn.gov.py>

--

**Sofía Jazmín Larrosa González.**

Asistente de Secretaría General.

Dirección de Gabinete.

[Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN.](#)

Avenida General José Gervasio Artigas N° 3973, Asunción 1706.

Asunción, Paraguay.

Tel.: +595 21 288 6000 Interno: 1201.

<https://www.intn.gov.py>

--

---

**CLAUDIA ROSSANA ACOSTA DE AGUERO***Jefa de Atención al Cliente .*

Dirección de Gabinete.

Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN.

Avenida General José Gervasio Artigas 3973, Asunción 1706.

Asunción, Paraguay.

Tel.: +595 21 288 6000 Interno: 1210

<https://www.intn.gov.py>

--

---

**CLAUDIA ROSSANA ACOSTA DE AGUERO***Jefa de Atención al Cliente .*

Dirección de Gabinete.

Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN.

Avenida General José Gervasio Artigas 3973, Asunción 1706.

Asunción, Paraguay.

Tel.: +595 21 288 6000 Interno: 1210

<https://www.intn.gov.py>

--

**Lic. Rogney Caballero.**

Jefe Interino Departamento de Informática - DINI.

Dirección de Tecnologías de la Información, Comunicación y Gestión Estratégica - DTIC.  
[Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN](#)  
Avenida General José Gervasio Artigas 3973, Asunción 1706.  
Asunción - Paraguay.  
Tel.: +595 21 288 6000 Interno: 3161  
[www.intn.gov.py](http://www.intn.gov.py)

--

---

**CLAUDIA ROSSANA ACOSTA DE AGUERO**

*Jefa de Atención al Cliente .*

Dirección de Gabinete.  
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN.  
Avenida General José Gervasio Artigas 3973, Asunción 1706.  
Asunción, Paraguay.  
Tel.: +595 21 288 6000 Interno: 1210  
<https://www.intn.gov.py>

--

**Lic. Rogney Caballero.**

Jefe Interino Departamento de Informática - DINF.  
Dirección de Tecnologías de la Información, Comunicación y Gestión Estratégica - DTIC.  
[Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN](#)  
Avenida General José Gervasio Artigas 3973, Asunción 1706.  
Asunción - Paraguay.  
Tel.: +595 21 288 6000 Interno: 3161  
[www.intn.gov.py](http://www.intn.gov.py)

---